

THANKO

サンコー株式会社

TH13D01

エンジンONで録画開始！事故などの決定的瞬間を逃さない。

ドライブレコーダー カタログ



ミニ液晶付き赤外線ドライブレコーダー
D6048HDL



前方後方録画可能 GPS 付きドライブレコーダー
AVDL84GP

ドライブレコーダー全機種対応

- 12/24V（乗用車・トラック）車対応
- 衝撃を検知し録画データを自動ロック！
- SD、microSD カードに録画・保存できます。



取り付けて安心！ドライブレコーダー

事故の決定的瞬間を撮影できます

ドライブレコーダーは運転中の事故やアクシデントが起こった時に正確な証拠映像を残すことが可能です。

ドライブレコーダーを装着することで、安全に運転する意識が向上し、事故を起こす可能性が減るといったことも大きなメリットとなります。

もちろん事故時以外でも、走行時の映像を撮影することが可能です。



設置がとて容易に。全機種 12/24V 車に対応！

サンコーのドライブレコーダー・シリーズはどなたでも簡単にお使いいただくことが可能です。

本体の吸盤をフロントガラスにくっつけて（ミラーに取り付け）、シガー電源から給電すればセッティング完了！

あとはエンジンをオン・オフで自動的に撮影の開始・停止を行うことが可能です。



シガーソケット
から給電



本体の電源は
エンジン ON・OFF
に自動連動

SD カードに保存可能

ドライブレコーダーで撮影したデータは、本体に装着した SD、microSD カードに保存することが可能です。また保存されたデータをパソコンに保存することや、カードを交換することで大量のデータを保管することもできます。



GPS 搭載モデルもあります

GPS 搭載モデルは、走行映像の撮影を行うと同時に走行ルート of GPS ログを保存することが可能です。また、パソコンで専用ソフトを使用して走行映像と GPS ログ、スピードなどを同時に観覧できます。



GPS アダプタ



GPS データの取得は
世界各国で可能！

TWO
CAMERAS
MODEL

前方ドライブレコーダー&後方カメラで撮影もできる！

後ろが見える！録画ができる！2画面ドライブレコーダー



モデル・スペック

後ろが見える！録画ができる！2画面ドライブレコーダー
型番：AVDL84SW



GPS 搭載。専用ソフトで映像、ルートを観覧可能！

前方後方録画可能 GPS 付きドライブレコーダー
型番：AVDL84GP

NEW



後ろが見えるドライブレコーダー用 2m 延長ケーブル
型番：AVDL841P

後ろが見えるドライブレコーダー用 5m 延長ケーブル
型番：AVDL840P

録画可能時間の目安

32GB で約 16 時間 (VGA)

※カード容量が一杯になったら始めに戻り上書きします。

主な特徴

1 後方カメラは様々な位置に取り付け可能

後方カメラはケーブル長が5m以上あり、自動車の後部まで伸すことができます。そのため、走行中の後方の映像を撮影はもちろん、バックモニターとして観覧することも可能です。



ネジまたは
両面テープで固定



後方カメラ

2 前後カメラは切り替え可能

前後カメラはワンタッチで切り替えることが可能です。



3 GPS 搭載モデルは映像、ログを同時に保存

GPS 搭載モデル (型番：AVDL84GP) は後方撮影の他に、撮影時に GPS ログデータの記録することが可能です。



専用ソフトが付属

計測可能項目

日時 2013-01-07 13:30:30
スピード 050 km/h
緯度 N35.422041
経度 E139.464031



GPS アンテナ
が付属

スペック

サイズ (幅×奥行き×高さ)	幅126×奥行き50×高さ35 (mm)
重量	102g
電源	5V、1000mA
付属品	本体、後方カメラ、シガーケーブル、GPSアダプター、miniUSBケーブル、吸盤アダプター、日本語マニュアル
液晶モニター	2.0インチ ワイド液晶
カメラ視野角	約120°広角
カメラ解像度	約120万画素
表示言語	日本語(AVDL84GPのみ)、中国語、英語、ロシア語、韓国語
保存形式	動画：MOV(H2641) 音声：AAC 静止画：JPEG

保存解像度	本体の前方カメラ：1280x720 pixel (720p) 後方カメラ：720x480 pixel
対応SDカード	microSD(～32GB)
音声入力	対応・マイク搭載
バッテリー容量	860mAh
後方カメラケーブル長	約6m (別売りケーブルで延長可能)
パッケージサイズ	幅200×奥行き160×高さ80 (mm)
重量 (パッケージ含む)	550g
保証期間	1年間

SINGLE
CAMERA
MODEL

コンパクトで邪魔にならない。フル HD 撮影が可能なドライブレコーダー！

ミニ液晶付き赤外線ドライブレコーダー



赤外線ライト × 12個
(手動)

モデル・スペック

ミニ液晶付き赤外線ドライブレコーダー
型番：D6048HDL



録画可能時間の目安

3 GB で約 6 時間 (QVGA)

※カード容量が一杯になったら始めに戻り上書きします。

主な特徴

POINT 1 1080P フルハイビジョン撮影可能

高画質・フル HD (1920×1080 ピクセル) の映像を撮影することが可能です。

1920×1080
ピクセル



POINT 3 動作検知モードも搭載しています！

人などの動きを検知して、録画を開始する「動作検知機能」を搭載しています。簡易的に防犯カメラとしての使用も可能です。



POINT 2 手のひらサイズでコンパクト！

手のひらサイズとコンパクトボディに液晶モニターを搭載しているので「本当に録画されているか心配。」といった方も安心してお使いいただけます。



1.5 インチ液晶

POINT 4 どなたでも簡単に設置できます



レコーダーと吸盤部を
スライドして固定します。



吸盤をフロントガラスに
固定して下さい。



シガーに繋げば準備 OK
あとはエンジンをかければ
自動的に撮影開始！

スペック

サイズ (幅×奥行き×高さ)	幅65×奥行き52×高さ42 (mm)	カメラ・レンズ画素数	約 500 万画素
重量	45g	カメラアングル	120° ワイドアングルレンズ
電源	シガーソケットから給電 (※PCなどのUSB端子の場合は充電のみ)	音声入力	対応・マイク搭載
付属品	ドライブレコーダー本体、シガーケーブル、USBケーブル ※microSDカードは付属しません。	ショックセンサー	内蔵 ※オフ、または3段階で調整可能
液晶モニター	1.5インチ	バッテリー	内蔵(5V 800mA)
対応メモリーカード	microSDHCカード (~ 32GB)	パッケージサイズ	幅205×奥行き114×高さ70 (mm)
保存形式	動画：AVI (M-JPEG) 静止画：JPEG	重量 (パッケージ含む)	300g
保存解像度	動画：最大1080P(1920×1080ピクセル) 静止画：12M(4031×3024)	保証期間	6カ月

TWO
CAMERAS
MODEL

ミラーに液晶を内蔵しスタイリッシュに！前後カメラを装備したミラー型のドライブレコーダーです。

前後録画可能！ルームミラー型ドライブレコーダー2

モデル・スペック

前後録画可能！ルームミラー型ドライブレコーダー2
型番：FRRECDV2



○録画可能時間の目安
■3.2GBで約8時間（1280x480・前後）
※カード容量が一杯になったら始めに戻り書きします。

主な特徴

POINT 1 ミラー本体の右下に2カメラを搭載！

ミラーの右下には前後に180度ずつ回転するカメラを2個、装備しています。



POINT 2 車のバックミラーに簡単取り付け

取り付け方法はとても簡単です。ミラー型ドライブレコーダーの背面のクリップ部をミラーに挟み込むだけ！あとはシガーソケットから給電すれば、すぐにつかうことができます。



POINT 3 もちろん、ミラー内の液晶モニターはワンタッチでON/OFFできます！

ボタン1つで液晶モニターをオン・オフにできる他に画面のオートオフ機能もあります。そのため、運転中のミラー使用時に通常のバックミラーとして使用可能です。



スペック

サイズ（幅×奥行き×高さ）	幅281×奥行き90×高さ25（mm）	保存形式	動画：AVI 静止画：JPEG
重量	350g	保存解像度	動画 2画面：1280X480 pixel 1画面：640X480 静止画：2560x1920
電源	シガーソケットから給電（※USB端子より充電のみ）、（5V 1000mA）、バッテリー内蔵	音声入力	対応・マイク搭載
インターフェース	SDカードスロット、miniHDMI（※別途HDMIケーブルをご用意いただくことで映像出力可能）	機能	本製品は約2～10分毎に1ファイルを生成(デフォルト)するしくみになっています。カード容量が一杯になった場合、自動的にループし、最初のデータから書き始める仕組みになっています。
付属品	ドライブレコーダー本体、シガーケーブル、USBケーブル ※SDカードは付属しません。	パッケージサイズ	幅305×奥行き114×高さ70（mm）
液晶モニター	3.5インチ	重量（パッケージ含む）	600g
対応メモリーカード	SDHCカード（～3.2GB）	保証期間	1年間

TWO
CAMERAS
MODEL

GPS、加速度センサー内蔵、液晶モニターを搭載したドライブレコーダー。

GPS 内蔵デュアルレンズドライブレコーダー・シリーズ



モデル・スペック

GPS 内蔵デュアルレンズドライブレコーダー
型番：DLDRWGP1



GPS 内蔵縦型デュアルレンズドライブレコーダー
型番：DLDRWGP2



○録画可能時間の目安
 ■ 32GB で約 8 時間 (1280x480・前後)
 ※カード容量が一杯になったら始めに戻り上書きします。

主な特徴

※両モデル共通の仕様となり、違いは製品の形状のみとなります。

POINT 1 2つのカメラで、前方と室内を撮影

前後2つのカメラを搭載しているため、走行時の前方の様子はもちろん、室内の映像も同時に撮影することが可能です。



2カメラを搭載



前後の撮影が可能

POINT 2 GPS 搭載！映像とルートログを同時に保存

撮影時に GPS ログデータを記録することが可能です。もちろん、海外での使用も可能です。そのため、事故時の情報などの使用方法以外に、旅行などでレンタカーでの走行映像と走行ログを記録して後から確認するといった楽しみ方もできます。



GPS アンテナが付属



GPS データの取得は
世界各国で可能！

POINT 3 microSD カード内に自動生成！インストール不要の映像&GPS ログ再生ソフトが付属



静止画、動画の AVI 形式での書き出しが可能

KML 形式で保存でき Google Earth でも使用できます！もちろん高度プロファイルも観覧可能。

スペック

GPS 内蔵デュアルレンズドライブレコーダー 型番：DLDRWGP1

サイズ (幅×奥行き×高さ)	幅118×奥行き90×高さ135 (mm)	保存形式	動画：AVI 静止画：JPEG 専用ソフトを使用して書き出します。 ※8GBのメモリーカードを利用した場合最長約2時間の録画が可能です。(それ以上の録画も可能ですが、古いファイルから順次上書きされていきます) ※録画時間は録画状況により左右されます。目安としてお考え下さい。
重量	122g	音声入力	対応・マイク搭載
対応OS	WindowsXP、Vista、7	画角	100度
電源	シガーソケット (12V/24V対応)、またはUSB端子より給電 (5V 500mA)、バッテリー内蔵	保存解像度	2画面：1280x480 pixel 1画面：640x480 pixel
インターフェース	miniUSB ※パソコンとの接続はできません。データを読み込む際はカードリーダーなどを使用して下さい。	フレームレート	30fps
付属品	ドライブレコーダー本体、吸盤アタッチメント、GPSアダプター (ケーブル長：約140cm)、シガーケーブル (ケーブル長：約290cm) ※microSDカードは付属しません。	パッケージサイズ	幅163×奥行き215×高さ79 (mm)
液晶モニター	2インチ	重量 (パッケージ含む)	約400g
対応メモリーカード	microSD 4~32GB	保証期間	1年間



GPS 内蔵縦型デュアルレンズドライブレコーダー 型番：DLDRWGP2

サイズ (幅×奥行き×高さ)	幅55×奥行き120×高さ35 (mm)	保存形式	動画：AVI 静止画：JPEG 専用ソフトを使用して書き出します。 ※8GBのメモリーカードを利用した場合最長約2時間の録画が可能です。(それ以上の録画も可能ですが、古いファイルから順次上書きされていきます) ※録画時間は録画状況により左右されます。目安としてお考え下さい。
重量	107g	音声入力	対応・マイク搭載
対応OS	WindowsXP、Vista、7	画角	100度
電源	シガーソケット (12V/24V対応)、またはUSB端子より給電 (5V 500mA)、バッテリー内蔵	保存解像度	2画面：1280x480 pixel 1画面：640x480 pixel
インターフェース	miniUSB ※パソコンとの接続はできません。データを読み込む際はカードリーダーなどを使用して下さい。	フレームレート	30fps
付属品	ドライブレコーダー本体、吸盤アタッチメント、GPSアダプター (ケーブル長：約140cm)、シガーケーブル (ケーブル長：約290cm) ※microSDカードは付属しません。	パッケージサイズ	幅210×奥行き160×高さ80 (mm)
液晶モニター	2インチ	重量 (パッケージ含む)	約400g
対応メモリーカード	microSD 4~32GB	保証期間	1年間



ドライブレコーダー・シリーズ仕様表

型番	AVDL84SW	AVDL84GP	D6048HDL	FRRECDV2	DLDRWGP2	DLDRWGP1
製品名	後ろが見える！録画ができる！ 2画面ドライブレコーダー！	前方後方録画可能GPS付き ドライブレコーダー！	ミニ液晶付き赤外線ドライブ レコーダー！	前後録画可能！ルームミラー型 ドライブレコーダー！2	GPS内蔵縦型デュアルレンズ ドライブレコーダー！	GPS内蔵デュアルレンズ ドライブレコーダー！
マイク	○	○	○	○	○	○
カメラ視野角	120° 広角	120° 広角	120° 広角	100°	100°	100°
カメラ解像度	前方:1280x720 後方:720x480	前方:1280x720 後方:720x480	1920×1080	2画面:1280x480 1画面:640x480	2画面:1280x480 1画面:640x480	2画面:1280x480 1画面:640x480
動画保存形式	MOV	MOV	AVI	AVI	AVI	AVI
カメラ数	2	2	1	2	2	2
液晶モニター	2.0インチ	2.0インチ	1.5インチ	3.5インチ	2.0インチ	2.0インチ
GPS	-	○	-	-	○	○
保存メモリー	microSD	microSD	microSD	SD	microSD	microSD
録画可能時間の目安 32GBの場合(解像度)	約16時間 (VGA)	約16時間 (VGA)	約6時間 (QVGA)	約8時間 (1280x480)	約8時間 (1280x480)	約8時間 (1280x480)
サイズ	幅126×奥行き50× 高さ35(mm)	幅126×奥行き50× 高さ35(mm)	幅65×奥行き52× 高さ42(mm)	幅281×奥行き90× 高さ25(mm)	幅55×奥行き120× 高さ35(mm)	幅118×奥行き90× 高さ135(mm)
重量	102g	102g	45g	350g	107g	122g
参考価格(税込)	¥12,800	¥14,800	¥5,980	¥12,800	¥12,800	¥12,800

延長ケーブル 5m(AVDL84OP) ¥2,100
2m(AVDL841P) ¥1,680

安全に使用するための注意●バッテリーは指定された充電方法以外で充電しないでください。●ドライブレコーダー御利用時には本体から発する電波の影響でワンセグ、FMラジオ等車載機器に影響が出る場合がございます。その際は取り付け位置を変える等で対応して下さい。

カタログ上の注意●カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合がございます。カタログ上のスペック数値に関しては当社測定基準によります。カタログ掲載商品の中には品薄・品切れになるものがございます。●ご購入の際は必ず「保証書」を大切に保管してください。

ご購入・お問い合わせはこちらまで

輸入販売元

THANKO サンコー株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-1 2
コーワビル3 4F

TEL 03-5812-1222 FAX 03-5812-1223

email: sales2@thanko.jp

http://www.thanko.co.jp