# 三つ又シガーソケットたこかいな

## 取り扱いマニュアル

Version 1.0. s



保証期間: 6ヶ月


※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ● 接続方法

### ■接続

1. 下の写真のように、シガーソケット端子(オス)をクルマのシガーソケットに差し込んで下さい。





# サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

http://www.thanko.jp/support/download.html

で質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

http://www.thanko.jp/support/qa.html

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

#### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)


T101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階 TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329 (月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ● 使用方法

### ■使用

1. 下の写真のように、シガーソケット端子(メス)のキャップを開けて、シガーソケット給電機器を接続して下さい。 給電されます。



# ● 仕様

サイズ	幅32×奥行き60×高さ480 (mm)
重量	160g
電源	シガーソケットより給電
インターフェース	シガーソケットアダプター(オス×1、メス×3)
付属品	本体、日本語取扱説明書
対応	12V/24V車
パッケージ	幅140×奥行き80×高さ200(mm)、200g

## ● 各部



- ・防水機能はありません。
- ・小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- ・給電の容量が足りない場合、規定値まで出 ない場合がございます。

# ● 使用例

