

# 動作検知付防水VIDEO CAMERA Analog Watch

[ビデオカメラ内蔵アナログ時計高解像度版]

※仕様は改善のため予告無く変更されることがあります。

この度は、「動作検知付防水VIDEO CAMERA Analog Watch」をお 買い求め頂きまして、誠に有り難うございます。



## はじめに、バッテリーの充電をしてください。

充電をしないでご使用になると、正常に動作しない場合があ ります。(充電には約2.5時間位かかります。充電が完了後取り外して下さい。)

録画可能時間は約90分です。(撮影内容により変動します)

※1回の録画時間は約50分までとなります。フル充電での最大録画可能総時間は約90分です。(50分すぎてまだバッテリーと空きメモリーがあれば、新規でもう一度だけ録画を開 です。(50分すぎてまたハッテリーCエミハ 始します)気温などの環境により変動します

はじめに、時計側のコネクタに接続をしてください。次にUSBポートにつないでください。故障の原因となりますのでご注意ください。

## ●バッテリーの充電をする

本体左側のUSBコネクター部に付属のUSBケーブルを接続します。 コンピューターのUSBポートまたはUSBハブに挿し込んで充電します。 (時計にケーブルを挿してからUSBポートに接続してください)LEDが赤色に 点灯で青色点滅します。約2.5時間でフル充電になるとLEDが赤色と青色の 点灯になります。 ※パソコンのデバイスとして認識される場合があり、充電完了後も接続中のLEDが点灯します。 約2.5時間ほどで充電が完了しますので、2.5時間経ったら取り外してご利用いただけます。

USBコネクタ-竜頭キャップを回して 外してください。 付属ケーブルを USBコネクタ部へ

接続してください





# ●動画を録画する

#### ●電源オン&録画/電源オフ

左下の電源・撮影(動画)ボタンを2秒前後長押しすると電源が入り、 LEDが赤色に点灯後、青色点灯にかわり、撮影スタンバイモードに なります。

さらに電源・撮影(動画)ボタンを押すと青色が3回点滅し、撮影開始 します。撮影中はLEDが消灯します。

撮影中に電源・撮影(動画)ボタンを3秒ほど長押しすると、撮影終了 してファイルを保存後電源がオフとなり、LEDが赤色に点灯後、3回 点滅し消灯します。





※640×480ピクセルのAVI形式での録画となります。タイムスタンブ自動修正機能が内蔵されていない為、バッテリー切れの場合などで実際の口にち時間にならない場合がございます。手動日時変更については裏面をご覧下さい。 ※パッテリア民の場合などは、自動的に電影が落ちます。 ※提調データーの削除は、バンコンと接続し、該当のデーターをゴミ箱などに入れて削除してください。本体のみでの削除には言させん。

は行えません。

# ●動作検知モードで動画を録画する

## ●電源オン&動作検知モードで録画/電源オフ

左下の電源・撮影(動画)ボタンを2秒前後長押しすると電源が入り、 LEDが赤色に点灯後、青色点灯にかわり、撮影スタンバイモードに なります。さらに撮影(写真)動作検知ボタンを2秒ほど長押し、赤色 が2回点滅した時に離してください。動作検知モードになります。撮 影中はLEDが消灯します。動作を感知すると撮影し、2分30秒以上 何も検知しないと自動録画ストップします。

撮影中に撮影(動画)ボタンを3秒ほど長押しすると、撮影終了して ファイルを保存後電源がオフとなり、LEDが赤色に点灯後、3回点 滅し消灯します。





※640×480ピクセルのAVI形式での録画となります。タイムスタンプ自動修正機能が内蔵されていない為、バッテリー切れの場合などで実際の口にち時間にならない場合かございます。手動日時変更については裏面をご覧下さい。 ※パッテリ不足の場合などは、自動的に電影が落ちます。 ※録画データーの削除は、バンコンと接続し、該当のデーターをゴミ箱などに入れて削除してください。本体のみでの削除は行えません。 ※動作検知モードは、細かな動作も検知しますので録画し続ける場合がございます。

マイク部キャップ 付属品 本体 USBケーブル ノフトウェアCD ※CD内の付属ソフトはサポート対象 外となります。日時 変更の詳細は裏面 マイク部 マイク部 非防水録音用 マイク部 防水キャップ をご覧下さい。 防水キャップ ※2種類付属しております。用途に 合わせ交換してご利用下さい。 ※クロノ部は飾りで動きません。 各部

時刻合わせ 竜頭 USB コネクター部 LED 電源・撮影(動画) ボタン W100×H47×D23mm 腕周り:~190mm 文字盤幅:49mm

Watch Case Watch Strap

「幅:23mm 86g 生活防水(IPX8) Stainless Steel Silicon Video Format : AVI M-JPEG 640\*480, 30fps Photo Format Photo Resolution Photo Ratio OS Support Input Voltage Transmission interface

Transmission in Interface Memory Battery Type Charging Time Recording Time Accessories

JPG 1600\*1200

Windows XP / vista / 7 / Mac OS 10.5~ USB1.1 USB1.1
Z5mm jack to Mini 4 pin USB
Built-in 4GB TF card
High capacity polymer lithium battery
About 25 hours by PC
Around 90 minutes
USB cable, mini CD, waterproof screw

# ●写真を撮影する

#### ●電源オン&撮影・保存/電源オフ

左下の電源・撮影(動画)ボタンを2秒前後長押しすると電源が入り、 LEDが赤色に点灯後、青色点灯にかわり、撮影スタンバイモードに なります。

次に電源・撮影(写真)ボタンを押すと赤色が1回点滅し、撮影しスタ ンバイモードに戻ります。

撮影中に電源・撮影(動画)ボタンを3秒ほど長押しすると、電源がオ フとなり、LEDが赤色に点灯後、3回点滅し消灯します。




※1600×1200ピクセルのJPG形式での撮影となります。
※パップリイ系の場合などは、自動的に電源が落ちます。
※撮影データーの制能は、パップと接続し、設計のデーターをゴミ箱などに入れて削除してください。本体のみでの削除

# ●撮影したものを見る

1. 付属のケーブルでパソコンに接続し、マイコンピュータのリムー バルディスク内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに 撮影(動画・写真)ファイルがあります。

# 動画を見る


A. ファイルを直接ダブルクリックにて再生するか、 パソコンにデータ転送後再生して下さい。






# 写真を見る

A. ファイルを直接ダブルクリックにて再生する か、パソコンにデータ転送後再生して下さい。







◆「動作検知付防水VIDEO CAMERA Analog Watch」のご利用には次のようなパソコン作業やソフトが必要となります。 不明な用語(※aからbなど)についてはお手持ちのパソコンの説明書等などもご確認いただき、ご理解いただいた上で 「動作検知付防水VIDEO CAMERA Analog Watch」をご使用下さい。

パソコン(Windows等)の操作方法につきましては、弊社ではサポートできかねますのであらかじめご了承下さい。

- ※a フォーマット→フラッシュメモリやハードディスクの内容を初期状態に戻すこと(情報は全て消去されます) ※b メモ帳→Windowsに標準搭載のソフト ※c テキストエディタ→文字を入力、保存するための専用ソフト ※d テキストファイル→文字データの保存されているデータ

#### ●動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch Q & A

证: 撮影した動画ファイルをパソコンで再生できないのですが?

A: 弊社では動画再生に関しましては、「Windows Media Player」を推奨させていただいております。

※プレイヤーに関してはサポート外とさせていただきます。

■動画の再生方法

■撮影した動画ファイルをダブルクリックしていただき、再生してください。または、撮影した動画ファイルを右クリックで「プログラムから開く」コ マンドがございますので、「Windows Media Player」を選択すると再生が可能となります。

■撮影した動画ファイルの場所が分からない方へ Windows XP の場合

『マイコンピュータ』の中の『リムーバルディスク』内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに撮影した動画ファイルがあります。

Windows Vista の場合

『コンピュータ』の中の『リムーバルディスク』内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに撮影した動画ファイルがあります。

·n. 映像を撮影したはずなのに、動画のファイルが見当たらないのですが?

. 探量がいっぱいになっているか、電池残量が少ないか、ファイルが破損し、エラーが起こっている可能性があります。一度、フォーマット※a(上記) を行ってみてください。

※それでも症状が変わらない場合は、大変お手数をお掛けしますが弊社までお問い合わせください。

■フォーマット方法 「マイコンピュータ」から「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」のディスクを右クリックしていただき、表示されたメニューからフォーマット※a(上記)を選びフォーマット、またはクイックフォーマットを行ってください。 ※必要なデータは事前にハードディスクなどへ保存後、フォーマット※a(上記)を行ってください。

Q: 「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」の時計の時間表示変更はできますか?

はい、変更可能です。下記の手順でお試し下さい。

- 1. 「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」を付属ケーブルでパソコンに接続します。
- 2. 付属 CD 内の「time.(txt)」ファイルをパソコンにコピーしてください。
- 3. 2. 「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「メモ帳」で「time.(txt)」ファイルを開きます。
- 4. 下記の形式(半角英数)で日付、時間を入力します(異なる場合、認識されませんのでご注意ください)。例: 2009 年 1 月 16 日 10 時 02 分 30 秒を設定し表示させたい場合 2009.01.16□10:02:30□Y

※「□」は半角スペース

5. 上記をテキストファイルとして保存します。 「ファイル」より「名前を付けて保存」にて、ファイル名を「time.txt」として、「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」のディスク(リムーバルディスク)内に保存して下さい。もし、保存先でリムーバブルディスクが選択できない場合、一旦、デスクトップなど、わかりやすい場所に保存した後で、「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」の(リムーバブルディスク)内へコピーしてください。 6. 「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」をパソコンから外し、再起動(スイッチのオンオフ)後、動画内に「3」で設定した時刻が写り

こむようになります。 補足:日付、日時は設定しなくても「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」は録画・撮影等は通常通りご利用いただけます。 ※なお、日時変更に関してはサポート外とさせて頂きます。

#### ご注意

※本製品を迷惑防止条例に違反する行為およびプライバシーの侵害にあたる行為には 使用しないでください。

※蛍光灯下では色調が変化する場合があります。夜間など暗い場合などの撮影には対 応しておりません。逆光などにより暗く映る場合があります。

※撮影した動画は、Windows Media Playerで再生できます。再生プレーヤーな どに関してはサポート外とさせていただきます。

※日時設定変更については上記をご覧ください。日時変更に関してはサポート外と させていただきます。