

冷却システム搭載先端カメラが 360 度スムーズに動く高温対応工業用内視鏡
『先端 360 度工業内視鏡 1M 高温対応モデル』を発売



<概要>

この度、サンコー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山光博康）では『先端 360 度工業内視鏡 1M 高温対応モデル』を4月上旬より発売致します。


本製品は冷却システムを搭載した先端カメラが 360 度可動式の工業内視鏡です。

先端カメラ径は 6.6mm、手元のスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。付属のコンプレッサーを接続することで、先端部から常に風が放出し、冷やすことで配管内部の温度が最大 120 度までの高温状態でも使うことが可能。

ケーブル長 1m のフレキシブルケーブルは IP67 防水機能搭載。明るさ調整が可能な 4 灯の LED ライト搭載で、お好みの明るさで観覧・撮影が可能。HDMI で大画面のテレビに出力しながら、操作をしたり撮影した動画・静止画を確認することも可能です。

<製品特長>

- コンプレッサーによる冷却システムで 120 度までの高温に対応
- 先端カメラ径 6.6mm
- 先端カメラ部 360 度可動
- 手元のジョイスティックで直感的に操作
- ケーブル長さ 1m
- カメラ部・フレキシブルケーブル部 IP67 防水
- mini-HDMI 端子搭載 TV に出力可能
- microSD に動画・静止画記録
- バッテリー搭載で約 4 時間稼動





<仕様>

- ・サイズ/本体:幅 105×高さ 245×奥行 90(mm) コンプレッサー:幅 90×高さ 90×奥行 165(mm)
- ・重量/本体: 392g(ケーブル含む)、コンプレッサー: 1742g
- ・電源/本体:USB より充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz
- ・バッテリー/リチウム電池(3200mAh) ・連続駆動時間/約 4 時間
- ・ディスプレイ/3.5 インチ TFT ディスプレイ
- ・インターフェイス/miniHDMI、microUSB、microSD
- ・画素数/約 70 万画素
- ・先端カメラ径/6.6mm ・ケーブル長/1M
- ・ピントの合う距離/10~100mm ・視野角/85 度
- ・LED ライト/6 灯 6 段階調光機能付
- ・ホワイトバランス/自動で調節 ・光度・彩度・コントラスト/手動で調節
- ・湾曲角/最大 160 度±10 度 ・ケーブル回転角/最大 360 度
- ・防水性/カメラケーブル部 IP67
- ・言語/日本語・英語など 8 カ国の言語に対応
- ・画像サイズ/960×720(動画・静止画ともに) 25fps
- ・撮影形式/動画…MP4/静止画…JPEG,BMP
- ・対応 SD カード/microSD カード(~32GB まで)
- ・動作温度(本体)/-10~50 度 ・動作温度(ケーブル)/-20~120 度
- ・動作相対湿度/90%(※結露しないこと)
- ・最高使用圧力/0.4Mpa
- ・内容品/本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HDMI ケーブル(145cm)、USB ケーブル(95cm)、USB-AC アダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書
- ・パッケージサイズ/幅 400×高さ 45×奥行き 340(mm) ・パッケージ重量/2400g (内容品含む)
- ・保証期間/購入日より 12 ヶ月
- ・発売日/2020/4 月上旬

先端 360 度工業内視鏡 1M 高温対応モデル

[販売価格] 278,000 円(税込)

<https://www.thanko.jp/shopdetail/000000003505>

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 営業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階

TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322 Email sales2@thanko.jp URL: <https://www.thanko.jp>



■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 広報部 TEL 03-3526-4323 FAX 03-3526-4322 Email pr@thanko.jp

●サンプルお貸出しご希望の方は弊社広報部までお問い合わせ下さい。(メディア関係者様)

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告無しに変更されることがあります。