


取扱説明書

型番:C-LFH21W

Version3.0. shi



保証期間:購入日より6ヶ月


※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。


〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

●仕様

サイズ	本体:幅200×高さ125×奥行80(mm)
重量	約500g
内容品	本体、リモコン、USBケーブル(Type-C)、日本語説明書
電源	USBポートより給電(5V 2A)
USBケーブル長	約910mm
消費電力	7.5W
タンク容量	200ml
噴霧量	2段階式 弱:15ml/h 強:25ml/h
材質	ABS/PP
LEDライト	LED数:20、明るさ:15lm
ライトモード	2種類(常時点灯/ゆらゆらモード/チカチカモード)
タイマー	60分/180分/360分
保証期間	6ヶ月


※記載されている物以外は付属いたしません。
※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱い説明書もお渡しください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

●内容物・各部名称



●ご使用前の準備

本製品をご使用の際は、下記のものをご用意いただく必要があります。



USB AC アダプター
または
モバイルバッテリー



※1ポートから5V2A出力するUSBACアダプターまたはモバイルバッテリーをご用意ください。

●給水方法

①本体カバーを外します。
※リモコンを本体に取り付けている場合は、リモコンがカバーのストッパー代わりになります。リモコンを取り外してカバーを外してください。

②給水部から、MAXの目盛りまでタンクに水を入れます。
※タンク容量(200ml)以上の水を入れしないでください。
※水道水(常温)以外は使用しないでください。

③くぼみのある方とカバーの穴が空いている方を合わせるようにカバーを取り付けます。
※カバーを取り付けて、リモコンを窓部分にはめるとカバーがロックされます。




●使用方法—USBケーブルを接続する—

①本体にUSBケーブル(Type-C)を接続します。

②USB端子をUSB-ACアダプター(別売)やモバイルバッテリー(別売)に挿し込みます。電源に接続すると「ピー」と音が鳴り、スタンバイ状態になります。

③スタンバイ状態でリモコンの電源ボタンを押すと、再び「ピー」と音が鳴り、LEDが点灯し、ミストが出ます。この時の噴霧モードは強です。
※給水せずに電源ボタンを押すと、「ピーピー」と音が鳴りLEDが点灯しますが、すぐに「ピーピー」とエラー音が鳴り、自動的に電源がオフになります。



●使用方法—リモコンボタンの説明—

火加減(噴霧量)ボタン
噴霧量:強(25ml/h)
弱(15ml/h)

電源ボタン
基本モード
ON/OFF

ライト演出ボタン
・常時点灯
・ゆらゆらモード
・チカチカモード

ライトボタン
強/中/弱/OFF

タイマーボタン
60分/180分/360分

リモコンは、本体窓部分に取り付けることができます。

● 使用方法 —各種設定について—

電源ボタン

USBケーブルを繋ぎスタンバイの状態です電源ボタンを押すと、基本モードで稼働します。

電源ボタンを押すごとに、基本モード→スタンバイ→基本モード…と切り替わります。

基本モードの設定

火加減(噴霧量):強/タイマー:60分/LED:常時点灯・強

火加減(噴霧量)ボタン

基本モードの状態です火加減ボタンを押すごとに、火加減(噴霧量)が強→弱→強…と切り替わります。

ライト演出ボタン

基本モードの状態ですライト演出ボタンを押すと、常時点灯→ゆらゆらモード→チカチカモード→常時点灯…と切り替わります。

ライトボタン

基本モードの状態です、ライトボタンを押すと、強→中→弱→OFF→強…と切り替わります。

タイマーボタン

基本モードの状態です、タイマーボタンを押すと、60分(なし)→180分(橙)→360分(白)→60分(なし)→…と切り替わります。

※()はタンク内LEDの点灯色

● 運転について

タイマー経過後

設定した時間が経過すると、「ピー——」と長い音になり、自動でスタンバイ状態になります。

再度電源ボタンを押して稼働させると、基本モードで稼働します。

タイマー設定時のLEDについて

タイマー設定時、設定時間に応じてタンク底のLEDランプが点灯します。

60分:なし 180分:橙灯 360分:白灯

※LEDは、リモコンをはめる窓から確認することができます。

安全機能について

稼働中に倒してしまった際は、「ピーピーピー」とエラー音になり、運転が自動でストップします。


※本体をぶつけたり、倒したりした際の破損/故障は、保証の対象外となります。

リモコン操作について

本体の背面側(窓のない方)からのリモコン操作など、間に障害物がある状態ではリモコンがきかないため、表側(窓のある方)からリモコン操作をしてください。

● 使用方法—アロマオイルを入れる—

①タンクの水にお好きなアロマオイル(別売)を数滴垂らして通常通り使用してください。



● お手入れ方法

使用するごとに水は入れ替えてください。中に水を入れたまま放置しないでください。

本製品は水を入れるタンク・カバーを除き、防水仕様ではありません。特にUSBケーブル差込口は絶対に濡らさないでください。

使用後は本体内の水を全て捨てて、タンク内をしっかりと乾燥させてください。本体が汚れた場合は、固く絞った布などで拭いてください。水をかけたり、水につけて洗ったりは絶対にしないようにしてください。タンク内の汚れが気になる場合は、綿棒や柔らかいブラシなどで優しく洗ってください。

新品の使用開始直後は、噴霧しているミストから稀に原料臭のような匂いがすることがあります。使用しているうちに匂わなくなっていきますが、気になる場合はタンク内をゆすぎ、何度か水を入れ替えてご使用ください。

● リモコンの電池について

リモコンにはあらかじめテスト用コイン形リチウム電池(CR2032)が入っております。リモコンがきかなくなったら電池を交換してください。


交換方法

①リモコンの上部と下部の間の隙間(下図矢印部分)に、薄いマイナスドライバーなどを差し込み、ひねってカバーを取り外します。


※カバーが傷つかないように、マイナスドライバーに布を巻いてください。




②中に入っている基板を取り出します。



③基板の裏にあるコイン電池を薄いマイナスドライバーなどで押し出します。



④新しいコイン電池を入れ、リモコンに基板を戻しカバーを取り付けます。



● 故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対策
電源ボタンを押しても始動しない	USBケーブルの接続不良	USBケーブルがしっかりと接続されているか確認し、再度電源ボタンを押してください。
ライトは点灯するが、ミストがでない	タンクの水が少なすぎる・あるいは多すぎる	タンク内の水の量を確認し、MAXの目盛りまで(最大容量200ml)入れてください。
	カバーが外れている	本体カバーをしっかりとかぶせてください。
異臭がする	タンクが汚れている	お手入れ方法にしたがってタンク内を洗浄してください。
ミストの量が少ない	タンクの水が少なすぎる・あるいは多すぎる	タンク内の水の量を確認し、MAXの目盛りまで(最大容量200ml)入れてください。
	タンクが汚れている	お手入れ方法にしたがってタンク内を洗浄してください。
異音がする	タンクの水が少なすぎる・あるいは多すぎる	タンク内の水の量を確認し、MAXの目盛りまで(最大容量200ml)入れてください。
	本体が傾いている	水平で平なところで使用してください。
リモコンがきかない	本体からリモコンの位置が遠い	本体に少し近づけて、リモコンの送信部を本体に向けて操作してください。
	電池切れ	電池交換してください。(コイン電池:CR2032)

● USBケーブルの取扱いについて

- USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
 - 傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
 - USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
 - USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。
 - ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
 - 使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
 - 持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。
 - USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。
 - 本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
 - USBプラグ、USBケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
 - 使用中USBケーブルの上に物をのせない。
 - USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBケーブルは引っ張らない。
- ※使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

ご注意

- タンクの水は、毎回新しい水道水をご使用ください。異臭や健康を害する原因となる場合があります。
- 給水するときは、必ずカバーを外して給水部から給水してください。
- タンクの容量(200ml)以上の水を入れないください。故障や破損・異常の原因となります。
- タンクに水が入ったまま移動させないください。
- アロマオイルは入れすぎにご注意ください。破損の原因となります。
- ご使用後は、必ず水を捨てて、よく乾かして保管してください。カビや異臭の原因となります。
- 万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがありますので、下に人がいるような場所(枕元など)や、下に物品があるようなところに設置しないでください。
- 水・アロマオイル以外のものをいれないください。
- 水平な場所で使用してください。
- 平らな場所で使用してください。
- ヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所で設置・使用しないでください。
- 絶対に火気の近くで使用しないでください。
- 電気製品の上に設置・使用しないでください。
- ラジオ、テレビなどには近づけないください。
- ミストが壁、家具、カーテン、電気製品に当たる場所に設置、使用しないでください。
- 0℃以下になる場所に設置・使用しないでください。
- 隙間に異物を入れないください。
- 噴霧口は塞がないください。
- お手入れの際は、漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・クレンザー・ワックス・消毒液などを使用しないでください。(傷・変形の原因)
- 小さなお子様の手の届くところで保管したり、小さなお子様だけでのご使用はおやめください。
- 分解・改造・修理をしないでください。(発熱・発火・故障の原因)
- 直射日光の強い場所など高温の場所で使用・放置しないでください。(変形・故障・火傷の原因)
- お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。(発熱・感電・故障の原因)
- 屋外で使用しないでください。
- 水分や静電気を帯びた手で触れないください。))
- 異常を感じたらご使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 本体をぶつけたり、倒したりした際の破損/故障は、保証の対象外となります。