

取扱説明書

型番：CFTACDWB

Version1.0. sh



保証期間：購入日から6ヶ月間

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

< 返送時の送料について >

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

< 交換品の到着について >

返品品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● 仕様

サイズ	開いた時：高さ710、幅340、厚み850(mm) 畳んだ時：高さ950、幅340、厚み450(mm)
重量	約3.0kg
車輪直径	70mm
バックサイズ	高さ約280、幅約280、厚み約320(mm)
テーブルサイズ	高さ340、幅240、厚み16(mm)
いす部耐荷重	約80kg (足を着いた状態で)
荷物部耐荷重	約10kg
テーブル部耐荷重	約6kg
内容品	本体、テーブル板×1、バック×1、荷台部×1 ボルト×2、両側ネジ×2、ナット×4、ワッシャ×2 車輪×2、六角レンチ、スパナ、日本語説明書
保証期間	購入日より6ヶ月
パッケージサイズ	高さ970、幅320、厚み120(mm)、3.6kg

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
- ご使用前に下記注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

使用上の注意

- ※火気近くで使用したり、落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ※用途以外の目的で使用しないでください。
- ※いす部に立つなど、無理な荷重をかけないでください。
- ※人が座った状態からバックに荷物が入った状態で、テーブルを使用してください。使用状況により転倒する恐れがあります。
- ※本体の分解や改造はしないでください。故障やケガの原因になります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※組立時や開閉時に指などを挟まないようご注意ください。

● 内容品




● 組み立て方 (車輪)

①車輪に刺さっているボルトとナットと筒ワッシャを外してください。




②車輪を本体下部に取り付けます。



③取り外したボルトとナットと筒ワッシャを使って、取り付けます。(先にナットを本体黒い部分に差し込んでからボルトを止めてください。)




④付属の六角レンチで固定してください。反対側も同様に取り付けてください。




続きます→

● 組み立て方 (荷台部)

① 荷台部を取り付けます。



② 本体下部にボルトとワッシャを通し、荷台部の穴にボルトを通してください。



③ ナットを仮止めしてください。




④ 反対側も同様に仮組みしてください。付属の六角レンチとスパナで固定してください。



● 組み立て方 (テーブル) 1


① テーブルを取り付けます。




② 最初にテーブル側面のネジ穴に、両側ネジを手でねじ込みます。左右両方行ってください。



③ 本体上部のテーブル板固定部を回して開いてください。




④ 両側ネジを取り付けたテーブル板を、黒いテーブル板固定部の穴にはめ込んでください。



● 組み立て方 (テーブル) 2 (つづき)

⑤ ナットを取り付け、付属のスパナで固定してください。



⑥ 反対側も固定してください。



● 展開の仕方・たたみ方

① ハンドル部を持ちながらいす部を下ろします。



② 脚部4カ所が地面に接地します。動いたりぐらつきがないか確認してからご使用ください。



③ テーブルを使う場合は人が座った状態でバックに荷物が入った状態で使用してください。




④ バックを外し、荷台部を折りたたんで収納することができます。



● バックの付け方 1

① 本体下部の荷台部に付属のバックを固定します。バックの面ファスナーで固定してください。



続きます→

● バックの付け方 2 (つづき)

② 本体側面と底面に各2カ所固定する箇所があります。ずれたりしないように確実に固定してください。



● テーブルの使い方

① 本体のラッチボタンを押し込んでください。



② テーブル固定部とテーブル板を、ラッチボタンを押し込みながら上へ引き上げてください。



③ テーブル固定板をラッチボタンの上まで引き上げてください。



④ テーブル板は下の写真のように展開し使用することができます。



⑤ 平らな場所でテーブルが水平になるように設置してご利用ください。



⚠️ ご注意

※人が座った状態がバッグに荷物が入った状態で、テーブルを使用してください。使用状況により転倒する恐れがあります。

● 使用例



※撮影はサンプルで行っております。実際の商品とはバッグの柄が異なります。