

THANKO

Version 1.0.i

取扱説明書

型番：ELESKRCOR



保証期間： 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	 注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。
---	-------------------------------------	---	--

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 禁止 (してはいけない内容) を示します。	 強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。
--	--

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
怪我の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。

使用後は電源を切る
火災・故障の原因。

異常や故障時には直ちに使用を中断する
・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
・本体や操作部分が異常に熱い時
異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。



お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く、主電源を切る
ショート・感電・故障の原因。

所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める
電池の寿命です。使用を中止してください。

内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する
発熱・破裂・発火の原因。

標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。

⚠ 注意

●使用上の注意事項

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因。



体調の悪い時や疲れている時は無理して跳ばない
怪我の原因。

狭いところで跳ばない
自分や他の人に当たり、怪我の原因。

ロープに損傷のある場合は跳ばない
ロープが切れて怪我の原因。

使用用途以外で使用しない
怪我の原因。

ボタン電池の取り扱いに関して、以下のことを守る

- ・ボタン電池以外は使用しない。
- ・ボタン電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・ボタン電池は+、-極を確かめ、正しく入れる。
- ・使いきったボタン電池はすぐ取り出し、分別廃棄する。
- ・長時間使用しないときは、ボタン電池を取り出しておく。
- ・使用推奨期限内のボタン電池を使用する。
- ・火の中に捨てない。(ボタン電池の発熱・破裂・液漏れによる怪我・周囲汚損の原因)
- ・お様子によるボタン電池の誤飲に注意する。



平らかつ水平で、硬く滑りにくい場所で使用する
怪我の原因。

ロープが目視できる明るい場所で使用する
怪我の原因。



注意

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB コードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB コードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB コードは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない。
- USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB コードの差しこみがゆるい時は充電しない。
- 充電中 USB コードの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB コードは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグや USB コードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態) 状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない
- 落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない

●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

- ※記載しているもの以外は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



- お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。
- 自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先	〒275-0024 <small>チバケン ナラシノシ アカネハマ</small> 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名	EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ	03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く) support@thanko.jp

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	直径128×高さ123(mm)
重量	約1540g(本体のみ)
電源	USBにて充電 5V1A
バッテリー	リチウムイオン 3.7V 1500mAh
充電時間	約2.5時間
連続稼働時間	約3時間
速度調整	10段階
材質	ABS
内容品	本体、USB Type-Cケーブル(約750mm)、縄×2、リモコン、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月


- 縄と速度調整について -

縄は2本取り付けることが可能ですが、モーターへの負担保護のため速度レベルによって途中で回転が停止する仕様となっております。ご利用状況に合わせて縄の本数を調整してください。


- 縄1本… 速度レベル10まで可能
(使用時間によっては途中で回転停止する場合がございます。)
- 縄2本… 速度レベル6まで可能
(使用時間によっては途中で回転停止する場合がございます。)

◆内容品 / 各部名称


【表】



【裏】



●付属品



◆使用方法

1. 本体を充電する

本体裏のUSBポートに付属のType-Cケーブルを差込みます。反対側をUSB-ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に繋いで充電してください。(1A以上推奨)


⚠ ※充電しながら使用することはできません。

充電中はパネルの左側が緑色に点灯し、消灯すると満充電となります。(約2.5時間で満充電)

2. 縄を取り付ける

本体の接続部に縄を取り付けます。縄の先端についているナットを一度根本まで回し、縄を本体の接続部に回して取り付けてください。回らなくなるところまで締めたら、ナットを本体側に向かって回し、スパナ(別売)でぎゅっと締めて固定してください。

縄は最大で2本取り付けることが可能ですが、速度が早いので最初は1本から始めることをお勧めいたします。



◆使用方法 (つづき)

- ご使用前に -

回転中に縄が外れると危険です。ご使用前に、縄が回転して外れないか必ず確認してください。

3. リモコンに電池(別売)を入れる

リモコンの背面の蓋を下にスライドして外します。プラスドライバー(別途ご用意ください)でネジを外し、CR2032のボタン電池(別売)を1つ入れて蓋を戻してください。




4. 主電源を入れる

主電源をONにすると電源が入ります。まずはリモコンでカウント方法を選択してください。リモコンの「P」ボタンを押していずれかのカウント方法を選択します。

P00... 1回/周

P01... 2回/周




5. スタート/ストップ

本体、もしくはリモコンのスタートボタンを押すと速度レベル1で回転が始まります。止める場合は本体、もしくはリモコンのストップボタンを押してください。

⚠ ※縄は硬いため、速度によっては足に当たると痛みが生じます。長ズボン・履き物をおめしになることを推奨します。

6. 速度レベル調整

本体、もしくはリモコンで速度レベルを調整できます。リモコンでは速度スキップ(レベル3・6・9)することも可能です。(本体側での調整は1レベルずつのみ) レベルを押すごとにパネルにレベルが点滅表示されます。お好みの速度で止めてお楽しみください。



◆使用方法（つづき）

7. カウンターについて

稼働中はカウント方法に応じてカウントされていきます。カウンターは稼働を止めると、再度スタートしても継続してカウントしません。再スタート時、前回のカウント数が表示され、0からカウントをします。


⚠ ※カウンターは999回を超えると0に戻り、再カウントされますのでご注意ください。

8. 電源について

リモコンで電源のON/OFFが可能です。長期間使用しない場合は本体の主電源をOFFにしてください。

9. 使用後

使用後は主電源をOFFにし、縄を取り外して保管してください。



- 縄と速度調整について -

縄は2本取り付けることが可能ですが、モーターへの負担保護のため速度レベルによって途中で回転が停止する仕様となっております。ご利用状況に合わせて縄の本数を調整してください。

縄1本… 速度レベル10まで可能
(使用時間によっては途中で回転停止する場合がございます。)

縄2本… 速度レベル6まで可能
(使用時間によっては途中で回転停止する場合がございます。)

◆お手入れ方法

本体

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

⚠ ※本製品は分解・丸洗いできません。
※お手入れ前に、必ず主電源を切ってください。