


THANKO

型番：FRMESLSWH

取扱説明書

Ver1.00 y

安全上のご注意	2～4
各部なまえ	5
安全に使用するために	6
押えのセット	7
丸刃の着脱	8
使う前の準備	9
使い方	10・11
使い終わったら	12
お手入れ	13
故障かな?と思ったら	14
サポートセンターのご案内	15
仕様	16



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証期間：購入日より12カ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明

 **警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

    禁止（してはいけない内容）を示します。

  強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

◆電源プラグ・電源コードについて

警告



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電のおそれ。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。

火災・感電の原因。



交流 100V 以外で使用しない。（日本国内専用）

発火するおそれ。



乳幼児にプラグをなめさせない。

感電・けがの原因。



電源プラグにピンなどの金属片、ゴミなどを付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電・発火・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。

感電・発火・故障の原因。



電源コード・電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。

注意



部品の取付・取り外し時は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

感電・けがの原因。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから外す。

感電・漏電・火災の原因。



電源コードはすべてほどいて使用する。

感電・ショートの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

◆本体の取り扱いについて

⚠ 警告



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。



子供に使わせない。幼児の手の届くところで使用しない。
感電・けがの原因。



本体のすき間などにピンや針金など金属物や異物を入れない。
感電・けがの原因。



運転中は絶対に丸刃に触れない。手を近づけない。
けがの原因。



素手で丸刃の刃の部分に触れない。
けがの原因。



浴室や湿気が多い場所で使用したり、保管しない。
ショートによる発火・感電・故障の原因。



屋外で使用しない。
漏電・感電の原因。



使用中は本体を移動させない。
故障・けがの原因。



押えなしで使用しない。
けがの原因。



専用部品以外を使用しない。
けが・故障の原因。



油断せずに十分注意して使用する。
事故の原因。



本体を水につけたり、水に濡らしたりしない。
ショート・感電・故障の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
・本体が動作しない など
上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



食材カット以外の用途で使用しない。
故障・けがの原因。



ストーブやガスコンロなど熱源・火気のそばで使わない。
変形・故障の原因。



不安定な場所で使用しない。
けがの原因。



10分以上連続で使用しない。
故障の原因。



未解凍の食材、骨付き肉などの硬いものをカットしない。
包丁で切ることが出来る物を使用してください。故障の原因。



作業を行う場所はきれいに保つ。
事故の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



使用后完全に丸刃が停止するまで丸刃に
触れない。
けがのおそれ。



電源コードに足を引っかけない。
けが・故障の原因。



変形や破損など異常があるときは使用しない。
けが・感電の原因。



丸刃の取外し、本体のお手入れは必ず電源を切り、電源プラグを抜いてからおこなう。
けが・感電の原因。



業務用として使わない。
けが・故障の原因。



直射日光が当たる場所で使用、保管しない。
変色の原因。



倒したり、ぶつかけたり、落としたり、
強い衝撃をあたえない。
けが・感電・火災の原因。





使用中はそばをはなれない。
事故の原因。



本体、丸刃は常に清潔を保つ。
変色・変形・病気の原因。

各部のなまえ


ご使用前にセット内容を確認してください。




安全に使用するために

けが・事故を防ぐために、使用後、使用前は必ず厚さ調整部を元の位置に戻してください。


1 厚さ調整ノブを回すと、表の厚さ調整部の位置が変わります。






図の位置に目盛（目安）がついています。



左に回すと厚さ調整部が前に。
スライスの厚みが薄くなる




右に回すと厚さ調整部が後ろに。
スライスの厚みが太くなる




2 ご使用後は、厚さ調整ノブを回し、丸刃と厚さ調整部がまっすぐになる状態にしてください。

※まっすぐな状態になったら、無理に厚さ調整ノブを回さないでください。





押えのセット


1 右図のように、本体のベースの外側に押えのフチを引っかけます。




2 ベースの凹に押えの凸が合うように、押えを倒せば取り付けが完成です。



3 押えがスライドするか確認してください。



押えとベースが平行になっているか確認してください。




丸刃の着脱

- 1** 丸刃は取り外すことができます。丸刃中央のつまみ（白い部分）を右に回します。




絶対に素手で刃の尖った部分に触れないでください。

※けが防止の為、皮手袋等の装着をおすすめいたします。




- 2** つまみを持った状態で、丸刃を手前に引くと丸刃が外れます。



- 3** 丸刃を戻す時は、本体の凹に丸刃中央の凸を合わせてしっかりとめ込み、つまみを左に回すと丸刃が固定されます。つまみを前後に動かして、外れないか確認してください。



取り付け後、必ずしっかりと丸刃が固定されているか、外れないか確認してください。



使う前の準備

本製品は生肉などを加工する機器です。ご使用になる前に各パーツ、周囲を清潔な状態に保ってください。

スライスできる食材

生肉…生のやわらかい状態の場合は、微冷凍（包丁で切れる程度のかたさ）
冷凍した肉の場合は、半解凍（包丁で切れる程度のかたさ）にしてください。

ハム、ソーセージ、チャーシュー、チーズ、パンなど

※やわらかい食材の場合は、微冷凍させてからスライスしてください。

※やわらかい状態でスライスした場合、均一の薄さにスライスできない可能性があります。

※形状が凸凹している食材の場合、均一にスライスできないことがあります。



スライスできない食材

骨付き肉、冷凍した肉など包丁で切れないような硬さのもの

食材のサイズ

およそ幅 12 × 高さ 9 × 奥行 13(cm) 程度のサイズまで
押えることができる大きさがこのサイズになります。

これ以上の大きさになると、本体側にしっかりと押し付けることができず、キレイにスライスするのがむずかしくなります。



設置する場所

本製品を使用する時は、平坦で水平で丈夫な場所に置いてください。不安定な場所で使用すると、思わぬ事故の原因になる場合があります。


使い方

1 押えに食材をセットする

押えの上に食材を置き、ホルダーで食材を挟み込みます。しっかりとホルダーで食材を厚さ調整部に押さえつけてください。




- ・丸刃に注意してください。
- ・電源プラグを抜いた状態でおこなってください。



2 付属のトレーをセットする



裏側からスライスした食材がでてきますので、食材を受けるトレーをセットします。



3 スライスする厚みをセットする

厚さ調整ノブを回し、スライスする厚みをセットします。本体上部の目盛を参考にお好みの厚さにセットしてください。(P.6-1 参照)


※目盛は目安です。押し加減や食材の弾力などにより厚みは変わりますので、スライスしてから調整してください。



使い方つづき

4 電源プラグを差し込む

電源プラグをコンセントに差し込みます。




安全スイッチ

5 電源を入れる

本製品は【安全スイッチ】を押しながら【電源スイッチ】を押さなければ動きません。

必ず【安全スイッチ】を押し続けながら【電源スイッチ】を押します。丸刃が回転を始めます。




② 電源スイッチ

**必ず丸刃を先に回転させてから、食材をあててください。
食材をあててから回転を始めると、食材が外れたりひっか
かったりして大変危険です。**

6 食材をスライドさせる

【安全スイッチ】【電源スイッチ】両方を押しながら、
反対の手で押えをスライドします。


反対側からスライスした食材がでてきます。



10分以上連続して使用しないで
ください。



稼働中、絶対に手を丸刃に近づけ
ないでください。必ず押さえを使っ
てください。




使い終わったら

1 電源を切る

【電源スイッチ】【安全スイッチ】から指を離し、電源プラグをコンセントから抜いてください。



使用后、完全に丸刃の回転が止まるまで手を近づけないでください。



2 厚さ調整部を元の位置に戻す


P.6 (→安全に使用するために)を参照に、厚さ調整部の位置を元に戻します。



3 お手入れをおこない、収納する

P.13 (→お手入れ)を参照に、本体、押え、丸刃の汚れを落とし、収納してください。

本体の土台を起こし、背面にコードを巻き付けておけば場所を取らずに収納することができます。



お手入れ

丸刃に注意してお手入れを行ってください。
使用后すみやかにお手入れを行ってください。
使用毎に必ずお手入れをおこなってください。

- ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)
- 本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。
- 本製品は食材をカットする器具です。常に清潔を保ってください。
- 食洗機で洗わないでください。


本体

よくしぼったふきんで拭いてください。特に肉片は残さず取り除いてください。

汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いた後、洗剤が残らないように、かたくしぼった布などで拭いてください。



- 水に浸けたり丸洗いしないでください。
- 電源プラグは必ず抜いてください。




押え

本体から取り外し、台所用中性洗剤をやわらかいスポンジに含ませて洗ってください。水気をふき取り、しっかりと乾燥させてください。

丸刃

P.8 (丸刃の着脱) を参照に、丸刃を本体から外します。台所用中性洗剤をやわらかいスポンジに含ませて洗ってください。水気をふき取り、しっかりと乾燥させてください。刃の部分はブラシなどを利用して、肉片などを取り除いてください。



故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
本体が動かない	電源プラグが確実に差し込まれていない	電源プラグを確実に差し込んでください。
	安全スイッチを押していない	安全スイッチを押した状態でなければ電源スイッチを押す事ができません。
きれいにスライスできない	食材のサイズが大きすぎる	P.9（使う前の準備）を参照し、食材をあらかじめカットしてください。
スライスできない	食材がかたすぎる / 食材が完全に凍っている	半解凍（包丁で切れるぐらいの状態）で使用してください。

サポートセンターのご案内

お問い合わせ・修理をご希望される場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

自動返信が届かない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってください。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

仕様

サイズ	幅 350× 高さ 205× 奥行 230(mm)
重量	約 2000g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	150W
丸刃直径	17cm
スライス厚み	1 ~ 15mm
ケーブル長	約 100cm
食材サイズ	幅 120× 高さ 90× 奥行 130(mm) まで
安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ
材質	本体：ABS/ ステンレス 刃：ステンレス /POM
内容品	本体、トレー、ホルダー (A/B)、土台、取扱説明書
保証期間	購入日より 12 カ月

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。