

## 取扱説明書

型番: GUZASUSBK



保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ⚠️ 警告

## ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない  
怪我の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない  
破損の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
怪我の原因。

回転台と座面の間に手や指を入れない  
怪我の原因。

引きずって移動しない  
床が傷つく原因。フローリングや畳などの床上では傷つく場合があります、敷物などで保護してください。

汗や摩擦で色移りする可能性があります、ご注意ください

こたつで使用しない  
火災の原因。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

## ●表示の説明

## ⚠️ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

## ⚠️ 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

## ●お守りいただく内容を、次の区分为説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- 怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## ⚠️ 注意

## ●使用上の注意事項

先の鋭利なもの、アクセサリーなどで生地をひっかけないよう注意する  
破損の原因。

過度な負荷をかけない  
破損の原因。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、漂白剤などは使用しない  
色落ち・破損のおそれ。



次のような場所で使用したり保管しない

- 直射日光のある場所
- 浴室などの湿気の高い場所
- 水気の近く
- ほこりが多い場所
- 振動の多い場所
- 発熱機器・火気の近く

屋内ののみで使用する  
怪我の原因。

各部品はしっかりと説明書の通り固定する  
事故・怪我の原因。



定期的に手入れをする  
汚れの原因。

平らで安定した場所で使用する  
転倒・破損・怪我の原因。

※記載しているもの以外は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望される場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。  
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

## ○不具合品のご送付先

ご送付いただけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

宛て名 EL 内 サンコーサポート宛

問い合わせ 03-3526-4328 (月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)  
support@thanko.jp

## ◆仕様


※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	組み立て時:高さ100cm×幅50cm×奥行65cm 地面から座面までの高さ:15cm 座面から背もたれ先端までの高さ:85cm
重量	約16kg
材質	背もたれ・座面:合成皮革、ナイロン クッション:ウレタンフォーム 肘掛け:スチール、合皮、ウレタンフォーム
内容品	背もたれ、座面、枕、腰当て、カバー/右、カバー/左、ボルト大×5(内スペア1本)、ボルト小×3(内スペア1本)、六角レンチ兼ドライバー、スパナ、ドリンクホルダー、スマホ/タブレットホルダー、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月


## 組み立てについてのご注意

組み立ての際はけが防止のため、手袋の着用・2人以上での組み立てを推奨します。組み立ての際は広い場所で周囲に注意をしながら組み立てください。


## ◆内容品 / 各部名称




①背もたれ



②座面



③枕



④腰当て



⑤カバー/右



⑥カバー/左



⑦ボルト大×5  
(内スペア1本)




⑧ボルト小×3  
(内スペア1本)




⑨六角レンチ兼  
ドライバー



⑩スパナ  
(増し締め用)





⑪ドリンクホルダー



⑫スマホ/タブレット  
ホルダー


開封時、アームはあらかじめ取り付けられた状態となります。スパナを使用して取り外すことも可能ですが。(後述参照)



## ◆使用方法


### 1. 背もたれを座面に取り付ける

付属の六角レンチを使用して背もたれを座面に取り付けます。使用するボルトにお気をつけください。背もたれを座面両端のブラケット穴に合わせ、ボルトで左右2本ずつ固定していきます。



### 2. カバーとクッションを取り付ける

腰当てはそのまま置いてご利用ください。枕はバックルを外し、背もたれ頭部分の穴に通し、背面でバックルを留めてご利用ください。次に付属の六角レンチを使用してカバーを項目1で取り付けたブラケットにかぶせ、ボルトで左右1本ずつ固定していきます。



## ◆使用方法（つづき）


### 3. ドリンクホルダーを取り付ける

お好みで肘掛けにドリンクホルダーを取り付けることができます。肘掛けは右・左どちらでも可能です。ドリンクホルダーアーム下部のネジを手で回して緩め、肘掛けに差し込んだら締めて固定してください。

※ドリンクホルダーを取り付けると肘掛けに取り付け跡が残ります。

⑪ドリンクホルダー


肘掛け



時計回し…締める  
反時計回し…緩める

### 4. スマホホルダーを取り付ける


アームの先端にホルダーを取り付けます。(アームはあらかじめ座椅子に取り付けられています。)



①ホルダーに付いてい  
る固定ネジを外します。


②外した固定ネジを  
アーム先端に通します。

③ホルダーをアーム先端にカチッと手応えがあ  
るまで差し込み、固定ネジを回して固定します。



### 5. デバイスを取り付ける

ホルダーを開いて、お手持ちのデバイスを取り付けてください。スマートフォン・タブレットを取り付ける時、重みでアームが下がる可能性があります。取り付け後はアームの根本(座椅子側)を持ちながらを曲げてお好みの高さに調整してください。




タブレット/スマホホルダー

### 6. 角度調整をする

アーム、もしくはホルダーで角度を変えることができます。少しだけ角度を変えたい場合はホルダーを動かして調整してください。大幅に角度を変える場合はアームを曲げてご利用ください。

※アームの根元を持たずに無理に曲げると、ア  
ームの取り付けボルトが曲がる可能性がござ  
いますのでご注意ください。



固定ネジを緩めてから行う

## ◆使用方法（つづき）


### 7. 角度・高さを調整する

肘掛けは高さ調整、背もたれは角度調整することができます。

**肘掛け**…左右の肘掛け外側にあるレバーを上に押しながら、お好みに高さに調整してください。

**リクライニング**…座って座面の右側にあるレバーを引きながら、お好みの角度に調整してください。

⚠ \*レバーにて調整する際は可動部での指挟みにご注意ください。



## ◆お手入れ・点検方法

**お手入れ**…通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

**点検**…アームの付け根のナット、背もたれ固定ナットは、使用と共に緩くなってくることがあります。その場合は付属のスパナ・六角レンチで締めてください。

