

塊肉回転コンベクションオープン

型番：EPLFTUP4



保証期間：12カ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

Version1.0.a

仕様

| | |
|----------|--|
| サイズ | 幅350×奥行435×高さ365(mm) |
| 重さ | 6300g |
| 温度 | 50℃～230℃ |
| 温度・時間設定 | ①7つの調理モードから選択 ②手動設定(最大60分) |
| タイマー | 最大9時間59分(調理モードのみ使用可) |
| 容量 | 10L |
| 電圧 | 100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 定額消費電力 | 1300W |
| 電源ケーブル長さ | 1240mm |
| 内容品 | 本体(中に鍋がセット済み)、電源ケーブル、ミトン、焼き網、トング、焼き串、フォーク×2、ネジ×2、リモコン、日本語取扱説明書 |

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- 異音や異臭など、なにか異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

内容品



ご使用前に本体内部、鍋、焼き網、トング、焼き串、フォーク、ネジを洗ってから、ご使用ください。

● 本体内部：食器洗い洗剤などを含ませ濡れふきんで拭いてください。

● 鍋、焼き網、トング、焼き串、フォーク、ネジ：食器洗い洗剤で水洗いをしてください。

ご使用前のご注意

- ① 排気口をふさがないでください。
また、調理中は熱くなりますので触れないようにしてください。
- ② 本体を持ちあげるときは、土台部分を持って持ちあげてください。
鍋の取っ手は待たないでください。
(底部には簡易的な吸盤がついています。)
- ③ ドームのフタがロックされない時に離すと、
重さで勢いよく閉じますのでお気を付けてください。
- ④ ドームのフタを閉めるとき、ロックを外すのを忘れないでください。
レバーを下に押しとロックが外れます。
- ⑤ 鍋の出し入れの際は、焼き串差し込み口に気を付けてください。
- ⑥ 調理後すぐの庫内やヒーター、焼き串や焼き網、鍋など大変熱くなっています。
やけどしないように気を付けてください。
- ⑦ 起動音、操作音が鳴ります。音は消せません。
- ⑧ 温度過昇防止装置がついています。
調理中ヒーターが消えたり付いたりしますが、故障ではありません。



電源 ON にする / OFF にする



■ 電源 ON にする

電源ケーブルを本体背面下部の差し込み口にさします。もう一方を家庭用コンセントにさします。コンセントをさすと同時に起動音になります。電源ボタンを押すと音が鳴り、電源が入ります。液晶画面が表示され、スタンバイ状態になります。

■ 電源 OFF にする

スタンバイ状態で、電源ボタンを押すと電源 OFF になります。コンセントを抜いてください。

タコ足配線でのご使用は、電力不足に陥る可能性があるため推奨しません。

コントロールパネル



調理時間の目安

あくまで目安となります。食材の質や大きさなどにより変動します。お好みの温度・時間を見つけて、調理をお楽しみください。

| | | |
|-------------|----------|-------|
| ローストチキン | 200℃ 25分 | 焼き串回転 |
| ローストビーフ | 190℃ 15分 | 焼き串回転 |
| ステーキ | 190℃ 12分 | 焼き網 |
| さんま (1枚) | 230℃ 18分 | 焼き串回転 |
| アジの開き (2枚) | 230℃ 18分 | 焼き網 |
| トウモロコシ (1本) | 230℃ 25分 | 焼き串回転 |
| サツマイモ (2本) | 230℃ 30分 | 焼き串回転 |
| ソーセージ (6本) | 230℃ 18分 | 焼き串回転 |
| トースト (2枚) | 230℃ 12分 | 焼き網 |
| 冷凍ピザ (1枚) | 200℃ 10分 | 焼き網 |
| とんかつ (2枚) | 230℃ 15分 | 焼き網 |
| エビフライ (10本) | 200℃ 13分 | 焼き網 |
| からあげ (10個) | 210℃ 15分 | 焼き網 |
| 冷凍フライドポテト | 230℃ 20分 | 焼き網 |

■ Tips

- ・ほんの少量の油を表面に塗って調理すると、焼き色や風味が増します。
- ・カラカラ過ぎてして、もう少ししっとりさせたい場合、鍋に少し水を入れてお試しください。

セッティング

■ 焼き串

食材に串をさします。2つのフォークを串に通して、ネジで固定します。串の尖った方を鍋の串差し込み口に入れ、反対をフックに掛けます。



■ 焼き網

鍋に網をいれて、食材をのせます。



手動で温度・時間設定をする

温度・時間・串回転を、自由に設定できます。

①「温度・時間設定」ボタンを押す。

時間の時計アイコンが点滅します。

②時間を設定する。

設定可能時間：1分～60分

プラスボタンを押すごとに進み、

マイナスボタンを押すごとに戻ります。

ボタンを長押しすると、進み/戻りが早くなります。

「温度・時間設定」ボタンを押して決定します。

次に、温度の温度計アイコンが点滅します。

③温度を設定する。

設定可能温度：50℃～230℃

プラスボタンを押すごとに上がり、マイナスボタンを押すごとに下がります。

ボタンを長押しすると、上がり/下がりが早くなります。

「温度・時間設定」ボタンを押して決定します。

④串回転を選ぶ

「串回転」ボタンを押すごとに、あり/なしを切り換えられます。ありの時、アイコンが表示され回転が始まります。

ありの状態の時、「スタート」ボタンを押して調理開始していなくても、回転が始まるので、ご注意ください。

④スタートボタンを押して、調理開始します。

ヒーターがつきファンが回り始めて、調理開始です。液晶画面には、調理終了までの残り時間がカウントダウンされます。

⑤時間になると終了音となり、スタンバイ状態になります。



調理メニューから温度・時間設定を選ぶ

温度・時間・串回転が、あらかじめセットされているのが、調理メニューです。

①「調理メニュー」ボタンを押す。

選択している調理メニューにアイコンが表示されます。

②「調理メニュー」ボタンを押すごとに、調理メニューが変わります。

計7種の調理メニューから選択できます。

③お好みの調理メニューを選んだら、「スタート」ボタンを押します。

ヒーターがつきファンが回り始めて、調理開始です。

液晶画面には、調理終了までの残り時間がカウントダウンされます。

④時間になると終了音となり、スタンバイ状態になります。

◆調理メニュー

| | | | |
|-----------|---------|--------|-------|
| 1.Fast | 温度 230℃ | 時間 15分 | 串回転なし |
| 2.Chicken | 温度 200℃ | 時間 25分 | 串回転あり |
| 3.Nut | 温度 230℃ | 時間 25分 | 串回転あり |
| 4.Bake | 温度 180℃ | 時間 15分 | 串回転なし |
| 5.Steam | 温度 200℃ | 時間 10分 | 串回転なし |
| 6.BBQ | 温度 190℃ | 時間 15分 | 串回転あり |
| 7.Skewer | 温度 200℃ | 時間 12分 | 串回転あり |

■ 調理メニューを取り消す

一度、調理開始をさせて、すぐに再度「スタート」ボタンを押してください。スタンバイ状態にもどります。

■ 調理メニューを選んでから、温度・時間・串回転を自由に設定する

・「温度・時間設定」ボタンを押してから、プラス & マイナスボタンで変更可。

・「串回転」を押すごとに、あり/なしを切り換えられます。

●「串回転あり」の調理メニューを選んだとき、または、アイコンが表示されているときは、スタートボタンを押して、調理開始しなくても回転が始まるので、ご注意ください。

●調理中、ドームのフタを開けると、調理が中断されます。フタをしめると調理再開されます。

●調理メニューを選んで、スタートせずそのまま動作がない状態が続くと、スタンバイ状態にもどります。

タイマー予約設定

設定した時間後に、調理開始します。

調理モードでセットされた温度・時間のみ予約可能。
手動設定ではできません。

①「タイマー予約」ボタンを押す。

時間の時計アイコン下に、
タイマーアイコンが表示され、点滅します。

②タイマーを設定する。

設定可能時間：1分後～9時間59分後
プラスボタンを押すごとに進み、
マイナスボタンを押すごとに戻ります。
ボタンは押しっぱなしにすると、進み/戻りが早くなります。
「スタート」ボタンを押して決定します。

③「調理メニュー」ボタンを押す。

お好みの調理メニュー（温度・時間）を選びます。

④予約を開始する

「スタート」ボタンを押して、予約完了です。
液晶画面には、開始までの残り時間がカウントダウンされます。

⑤時間になると調理が開始されます。



■ 予約を取り消す

予約設定後、「スタート」ボタンを2回押してください。スタンバイ状態にもどります。

クリーニング



- 本体内部
食器洗い洗剤などを含ませ濡れふきんで拭いてください。

- 鍋、焼き網、トング、焼き串、フォーク、ネジ
食器洗い洗剤で水洗いをしてください。

リモコン

本体コントロールパネルの操作を、リモコンを使って、手元で操作することができます。

※温度・時間・タイマーなどのプラスマイナスボタン長押し早送りはできません。

※開封時、リモコンの乾電池ボックスには、電池絶縁シートが入っています。お使用の際に引き抜いてください。