

# THANKO

## 型番 :S-FVC20W

# 取扱説明書

version1.0 i



安全上のご注意	2~4
本体各部名称 / 付属品	5
ダストカップの脱着方法	6
ゴミの捨て方	6
使用方法	7
お手入れ方法	7
エアフィルター交換	8
UV ライトについて	8
仕様	8
サポート対応	9

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に  
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。  
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

保証期間：購入日より 12 ヶ月

家庭用

日本国内専用

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

## ●表示の説明



**警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

## ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## 警告



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない

火災・感電・怪我の原因。  
修理は弊社サポートまでご相談ください。



本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いはしない

ショート・感電・火災・故障の原因。



交流 100V 以外では使用しない

火災・感電・故障の原因。



定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

感電・ショート・発煙・発火の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう

感電・発火・故障の原因。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない

感電・怪我のおそれ。



次のような場所では使用しない

- ・火気（コンロ・ストーブ）などの近くや直射日光のあたる所
- ・高温（40 度以上）になる所
- ・金属片の多い所
- ・油・油煙・引火性のガスのある所
- ・雨や水のかかる場所や湿気の多い所



排気口やモーター部に金属類・ピン・針金・コインとを入れない

故障・怪我の原因。



電源プラグは根本まで確実に差し込む

火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る

火災・感電の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない

感電・ショート・発火の原因。



電源プラグをなめさせない

感電・怪我の原因。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。



子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない

火傷・感電・怪我の原因。



穴・すき間・開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない

火傷・感電・やけどの原因。



水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない

ショート・感電・火災の原因。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告



点灯中の UV ライトを直視したり皮膚に当てたりしない  
失明や皮膚の障害の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って以上に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
- ・本体が動作しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

## ⚠ 注意



壁や家具にぶつけない  
壁や家具を傷め、変形の原因。



水や吸入口につまりそうなもの、先の尖ったガラスなどを吸わせない  
故障・事故の原因。



電源ケーブルを持って本体をひきずらない  
故障・事故の原因。



本体の排気口を塞いだ状態で使用しない  
故障・事故の原因。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
感電・発火の原因。



電源ケーブルはスイッチを [OFF] にして差し込む  
床面などを傷つける原因。



使用時以外は差込プラグをコンセントから抜く。  
怪我ややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



## ご注意

- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※本製品は屋内専用です。
- ※指を挟むなどに十分ご注意ください。
- ※使用時はゆるい服などが巻き込まれる可能性がありますのでご注意ください。
- ※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。
- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## 本体各部名称 / 付属品

### 【本体上面】




### 【ダストカップ内】



### 【付属品】 ブラシ

### 【本体底面】



## ダストカップの脱着方法

### 取り外し方

ダストカップを上回転させると本体からロックが外れ、メッシュフィルターごと引き抜くことができます。



### 取り付け方

ダストカップの取付け溝(2箇所)には表裏があります。



**吸入弁がない方が表となります。**

**ダストカップの表の取付け溝に**

本体の凸を差し込みます。

しっかり止まるまでダストカップを下に回転させるとロックされます。


**※ダストカップの向きを誤るとゴミを吸うことができませんので取付け向きにご注意ください。**



## ゴミの捨て方

**1** 【ダストカップの脱着方法】を参照にダストカップを取り外します。

**2** ダストカップからメッシュフィルターを引き抜いて中のゴミを捨ててください。



## 使用方法

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 電源スイッチを「カチッ」という感触があるまで押し込むと電源が「ON」になります。

- 3 本体底面を掃除したい場所に上から当てて、前後に動かしてご利用ください。


※本製品はカーペットや布団などの布製品に使用する掃除機です。フローリングなどの硬い部分には絶対に使用しないでください。床面の傷や破損の原因となります。



## お手入れ方法

- 1 【ゴミの捨て方 [2]】を参照にダストカップからメッシュフィルターを外します。

- 2 メッシュフィルターをしっかりと持ち、エアフィルターの持ち手に指をかけて引っ張るとフィルターが外れます。



- 3 ダストカップ、メッシュフィルター、エアフィルターに付着したゴミはブラシや雑巾などでこまめに掃除してください。全て水洗いも可能です。



- 4 水洗いした後はよく乾燥させてから本体に取り付けてください。

- 5 本体は雑巾を水に濡らしてかたく絞って優しく拭いてください。  
※本体は防水ではありません。絶対に水洗いしないでください。

## エアフィルター交換（オプション品のご案内）

使用頻度や使用期間により交換時期は異なりますが、およそ約 1 年に 1 回の交換をおすすめします。洗浄しても吸引力が弱いと感じた場合は、交換時期を待たずに早めに交換してください。

<https://www.thanko.jp/shopdetail/000000003714>



## UV ライトについて

【UV ライト】 寿命約 8000 時間

使用想定期間：1 日 15 分 3 回、約 29 年

※UV ライトは取り外し交換が行えません。

## 仕様

サイズ	高さ 120× 幅 220× 奥行 210(mm)
重量	約 1100g
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	300W
真空度	10kPa
UV ライト	UV-C(254NM) 寿命約 8000 時間
たたき機能	7500 回 / 分
ケーブル長	約 3m
集塵容量	0.15L
付属品	本体、ダストカップ、メッシュフィルター、エアフィルター、清掃ブラシ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より 12 ヶ月

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## ●故障かな?と思ったら●

### お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

**support@thanko.jp** に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

### ※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

# WEB 公開用